









CATÁLOGO DECORACIÓN 2019



WEB



Una web a tu servicio

www.pinturaslanieve.com

Fieles a uno de nuestros valores "Servicio profesional e integral" ponemos a tu entera disposición nuestra renovada página web.

Nuestra web es una herramienta funcional para que puedas conocernos más a fondo a nosotros y al sector de la pintura, podrás localizar el producto que buscas, plantearnos dudas técnicas, leer consejos sobre pintura y muchas otras opciones.

Conócelas todas, visita nuestra web. www.pinturaslanieve.com



REVESTIMIENTOS PAG. 3-4 FACHADAS

Coversil silicato
Pliolite anticarbonatación
Covercril
Coverplast liso
Coverplast rugoso
Decoplast relieve
Covertime rayable

PINTURAS PAG. 5-7 PLÁSTICAS MATE

Plástico mate ECO
Plástico mate M-100
Plástico mate M-4
Plástico mate M-200
Plástico mate M-20
Plástico mate M-30
Plástico older acrílico
Plástico alta cubrición
Plástico M-450 yesos proyectados
Plástico ecológico "SAUCE"

PINTURAS PAG. 8 PLÁSTICAS SATINADAS

Plástico satinado S-10 Plástico satinado S-15 Plástico satinado S-30

IMPERMEABILIZANTES PAG. 9-10

Elastom Hargum terrazas Impermeabilizante poliuretano Hargum fachadas Aitrón aislante térmico

INSTALACIONES PAG. 11 DEPORTIVAS

Niesport tenis Niesport piscinas-aqua Niesport piscinas clorocaucho

SELLADORAS PAG. 12

Imprimación anticarbonatación Niecril

BARNICES PAG. 13 MADERA

Barniz sintético universal Barniz marino-montaña Barniz acrílico-aqua Xilo-fondo Xilo-lasur

BARNICES PAG. 14 MUEBLE

Tapaporos nitro Laca nitro Fondo poliuretano-200 Acabado poliuretano-200

MASILLAS PAG. 15-16

Masilla standard
Masilla renovación
Masilla terminación
Masilla exterior al uso
Masilla plástica
Masilla decoración
Masilla renovación proyectable al uso
Masilla terminación proyectable

COLORANTES PAG. 17

Colorante al agua Colorante universal

IMPRIMACIONES PAG. 18

Selladora sintética Imprimación sintética Imprimación símil-minio

ESMALTES PAG. 19

Prolux esmalte sintético Prolux aluminio plata Prolux anticalórico 200° C Prolux esmalte pavonado Prolux esmalte acrílico (Base Acuosa)

DISOLVENTES PAG. 20-21

Disolvente n° 2 sintéticos
Disolvente n° 3 clorocaucho
Disolvente n° 4 sin olor
Disolvente n° 5 nitrocelulósico
Disolvente n° 7 poliuretano
Aguarrás puro n° 8
Disolvente n° 10 limpieza
Disolvente n° 11 retardante
Disolvente n° 14 universal

PRODUCTOS PAG. 22 VARIOS

Pintura cubremanchas al agua Pintura cubremanchas al disolvente Pintura intumescente

ALTA PAG. 23-24 DECORACIÓN

Estuco veneciano Tierras antiguas Pátina decorativa (base) Veladura (base) Masilla decoración Fondo fijador blanco

BASES PAG. 25-27 TINTOMÉTRICAS

Bases plástico mate M-30
Bases plástico satinado S-30
Bases covercril
Bases coverplast (liso)
Bases coverplast (rugoso)
Bases esmalte prolux
Bases esmalte epoxi
Bases esmalte poliuretano

Bases plástico mate M-4

COLORANTES PAG. 28 TINTOMÉTRICOS

Colorante universal Colorante al agua Colorante al disolvente



REVESTIMIENTOS FACHADAS

	OVERSIL S		la inoraénia	nava la protocción de	CÓD. 750	PREC	IO POR ENVASE 15 l.
fa Bu	chadas. Extraord	inaria resistencia a al soporte y transpi	los agentes at	para la protección de mosféricos. do para la restauración	BLANCO		125,52 €
COLOR	olor: blanco.	E PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR	VER DTO. TÉCNICO	1 HORA	4-6 HORAS	LISO-MATE	AGUA	6 A 8 M ² POR LT. Y MANO

P	PLIOLITE AN	NTICARBON	ATACIÓN		CÓD. 215	6 PREC	IO POR ENVASE 15 l.
Inner Lo				que ejerce un efecto tramentos de hormigón.	BLANCO		118,65 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	exterior Interior	VER DTO. TÉCNICO	1-2 HORAS	6 -8 HORAS	LISO-MATE	AGUA	8 A 10 M ² POR LT. Y MANO

	COVERCRIL				CÓD. 190	4	PRECIO POR ENVASE 15 l.
la march	Extraordinaria adh	llado con una resina erencia y resistencio blancura. Textura d	a los agentes		BLANCO		109,74 €
COLOR BLANCO	SOPORTES EXTERIOR INTERIOR	PREPARACIÓN NIECRIL	SECADO 1 HORA	REPINTADO 4-6 HORAS	ACABADO MATE	DILUYE	10 4 12 442

	COVERPLAS	T LISO			CÓD. 2031		PRECIO POR ENVA		R ENVASE 4 l.
Arine COVERPLAST PARTIES E	de fachadas. Extraoi Buena opacidad y	dinaria adherencia blancura. Textura	y resistencia a los de terminación l		BLANCO 10 COLORES CA	@	80,31 :	€	27,95 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DII 🥞	LUYENTE		RENDIMIENTO
CARTA REVESTIMIENTOS	exterior interior	NIECRIL	1 HORA	4 HORAS	LISO-MATE	А	GUA	l	8 A 12 M ² R LT. Y MANC
		LIMPIEZA DE LA SU 213, 215, 216, 22		tar y su imprimación f	Para una perfec	TA TER	MINACIÓN	(HAY	10 COLORES



REVESTIMIENTOS FACHADAS



	DECOPLAST	RELIEVE			CÓD. 468	PREC	IO POR ENVASE 15 i.
IA APPAR COVERPLAST	Pintura plástica tix terminaciones con Color: blanco.			para conseguir	BLANCO		74,40 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	Interior	NIECRIL	3-4 HORAS	8-12 HORAS	RELIEVE-MATE	AGUA	1 A 2 M ² POR LT. Y MANO
	SE FABRICA BAJO I	PEDIDO MÍNIMO.					•

	COVERTIM	E RAYABLE			CÓD. 2082	PRECI	O POR ENVASE 15 l.
IN THE COVERNATION OF THE COVERN				almente indicado para ichadas, escalerasetc.	BLANCO		69,30 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO É	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	exterior Interior	NIECRIL	3-4 HORAS	24 HORAS	rugoso-mate	AGUA	0,5 A 1 M ² POR LT. Y MANO



PLÁSTICOS MATE

	PLÁSTICO A	MATE ECO			CÓD. 32	1 PR	RECIO POR ENVASE 15 I.
himor Managara		ate de tipo económ ra. Para uso en pa		a la gran obra. Buena RIORES.	BLANCC		39,56 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENT	E RENDIMIENTO
BLANCO	Interior	NIECRIL	1 HORA	10-12 HORAS	MATE	AGUA	8 A 10 M ² POR LT. Y MANO

	PLÁSTICO A	MATE M-100			CÓD. 371	17	PRECIO	O POR ENVASE 4 l.
Managara		tura plástica mate de calidad media. Buena opacidad y blancura. Para o en paramentos INTERIORES. lor: blanco.					41,50 €	15,90 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	\$	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	INTERIOR	NIECRIL	1 HORA	4 HORAS	MATE		AGUA	8 A 10 M² POR LT. Y MANO

	PLÁSTICO N	NATE M-4			CÓD. 190	62	PRECIO POR ENVASE		
MARIAN MARIAN	calidad/precio. Bu	tura plástica mate de buena calidad, con una excelente relación idad/precio. Buena opacidad y blancura. Para uso en paramentos ERIORES- EXTERIORES. Lavable. lor: blanco.					67,50 €	24,32 €	5,81 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO		DILUYENTE	RE	NDIMIENTO
BLANCO	INTERIOR		1 HORA	4 HORAS	MATE		AGUA		A 12 M² Г. Y MANO

	PLÁSTICO A	MATE 200			CÓD. 118	7 PREC	IO POR ENVASE 15 l.
Annyon and the second s	'	excelente calidad. nentos INTERIORES	'	BLANCO		79,50 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR INTERIOR	NIECRIL	1 HORA	4 HORAS	MATE	AGUA	10 A 12 M ² POR LT. Y MANO



PLÁSTICOS MATE

	PLÁSTICO N	NATE M-20			CÓD. 387	PREC	IO POR EN	VASE 750 ml.
Table of the state		elente opacidad, br	ochabilidad y	da con una emulsión blancura. Para uso en	BLANCO	83,27 €	28,38 €	7,39 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENT	E TE RE	NDIMIENTO
BLANCO	co exterior niecril 1 hora 4 horas				MATE	AGUA		A 12 M ² T. Y MANO

	PLÁSTICO N	ATE M-30			CÓD. 759	PREG	CIO POR EN 4 I.	VASE 750 ml.
	Pintura plástica mo vinílica-veova. Excel Para uso en param Color: blanco.	ente opacidad, brod	chabilidad y bla	BLANCO	99,97 €	32,38 €	7,50 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENT	E TERE	NDIMIENTO
BLANCO	NCO EXTERIOR NIECRIL 1 HORA		4 HORAS	MATE	AGUA		A 12 M ² Γ. Υ ΜΑΝΟ	

	PLÁSTICO C	LDER ACRÍL	ICO	CÓD. 75	9 PREC	CIO POR ENVASE 15 l.	
la none	Pintura plástica ma acrílica. Excelente INTERIORES-EXTER Color: blanco.	opacidad y blancur	a. Para uso er	BLANCO		113,64 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR INTERIOR	NIECRIL	1 HORA	4 HORAS	MATE	AGUA	12 A 14 M ² POR LT. Y MANO

	PLÁSTICO A	ALTA CUBRIC	IÓN	CÓD. 343	39	PRECIO POR ENVASE 2,5 l.		
		olancura y opacidad able.		plicación en una sola ara decoración en	BLANCO-COL	ORES		23,50 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN (SECADO	REPINTADO	ACABADO	DIL	.UYENTE	RENDIMIENTO
CARTA	Interior	NIECRIL	1 HORA	4 HORAS	MATE	AL	USO	8 A 12 M ² POR LT. Y MANO



PLÁSTICOS MATE

	PLÁSTICO N		CÓD. 19	63 PR	ECIO POR ENVASE 15 l.		
Manager Manage		perficies de irregulo ada para decoració	r y baja absor	erílica modificada, para ción. Excelente blancura s.	BLANCO		85,50 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	INTERIOR	NIECRIL	1 HORA	4 HORAS	MATE	AL USO	10 A 12 M ² POR LT. Y MANO

	PLÁSTICO E	COLÓGICO '	"SAUCE"	CÓD. 20	0	PRECIO POR EN		R ENVASE 4 l.	
toxicosac A	oor su baja contam	inación atmosférica etc. Excelente blance	para el pintado	or aromático. Adecuada o de escuelas, hospitales, d. Para decoración en	BLANCO		79,98 €		25,80 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN (SECADO	REPINTADO	ACABADO	ڳ D	ILUYENTE		RENDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR INTERIOR	NIECRIL	1 HORA	4 HORAS	MATE	,	AGUA	PC	10 A 12 M² R LT. Y MANO





PLÁSTICOS SATINADOS

	PLÁSTICO S	SATINADO S	-10		CÓD. 52	PRE	CIO POR E 15 l.	NVASE
MANADA		inada con buena o _l e paramentos INTE		o de satinado, destinada R. Lavable.	BLANCC)	84,90 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RE	NDIMIENTO
BLANCO	exterior Interior	NIECRIL	1 HORA	4-6 HORAS	SATINADO	AGUA		A 12 M² T. Y MANO
	PLÁSTICO S	SATINADO S	-15		CÓD. 52	6 PRI	CIO POR I	ENVASE 4 l.
STENDA		inada con buena o _l e paramentos INTE		o de satinado, destinada R. Lavable.	BLANCO	94,2	4 €	29,90 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RE	NDIMIENTO
BLANCO	EXTERIOR INTERIOR	NIECRIL	1 HORA	4-6 HORAS	SATINADO	AGUA		a 12 M² T. Y MANO
	PLÁSTICO S	ATINADO S	-30		CÓD. 534	PRECIO	POR ENV	/ASE 750 ml.
STRADA Satrada				oacidad y grado elevado os INTERIOR- EXTERIOR.	BLANCO	106,70 €	31,90€	7,98 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RE	NDIMIENTO
BLANCO	exterior Interior	NIECRIL	1 HORA	4-6 HORAS	SATINADO	AGUA		a 12 M² T. Y MANO





No somos una oportunidad, somos un hecho, buscamos más distribuidores. ¿Eres uno de ellos?



IMPERMEABILIZANTES

EL	ASTOM				CÓD. 20	2 PREC	IO POR ENVASE 15 l.
Ade		basado en una resi pintado de cubierto rojo.			BLANCO-RO	JO	97,36 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN (SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO-ROJO	FACHADAS TERRAZAS	NIECRIL	6-8 HORAS	18-24 HORAS	SATINADO	AGUA	1-1,5 KG/M²

Н	IARGUM T	ERRAZAS	CÓD. 250	PREC 15 .	PRECIO POR ENVASE 15 l. 4 l. 750 ml.			
HARGUM U		o para el pintado d		iculada por radiación ırrazasetc.	blanco-rojc	115,50€	36,25 €	9,07 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENT	E P	ENDIMIENTO
BLANCO-ROJO	exterior Interior	NIECRIL	6-8 HORAS	18-24 HORAS	SATINADO	AGUA	1-1,	,5 KG/M²

				ANO (BASE AGU	JA)	CÓD.	2204	PREC	IO POR ENVASE 15 l.
	ermeabilizante dificada.	monocomponente l	basado en unc	resina poliuretano					
O Ade	decuado para el pintado de cubiertas, terrazasetc. Rapidez de secado y ndurecimiento.), ROJO, JA	O, 156,60 €	
	ores: RAL-9010	' / '							
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	₩ A	CABADO	DILU	YENTE	RENDIMIENTO
RAL-9010, ROJO, TEJA	exterior Interior	NIECRIL	4-6 HORAS	18-24 HORAS	SA	TINADO	AGl	JA	1-1,5 KG/M²

	HARGUM FA	ACHADAS				CÓD.	973	PRECIO POR ENVASI 15 l.
HARGUM	UV solar. Adecuado para puentear las p Color: blanco.	o para el pintado posibles microfisu	de fachadas. Por ras de los parar	iculada por radiación see elasticidad suficien nentos.		BLANC	0	113,65€
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	~~~ A	CABADO	ည် DILU	YENTE RENDIMIE
BLANCO	FACHADAS	NIECRIL	2 HORAS	6-8 HORAS	SA	TINADO	AGI	JA 4 A 6 M POR LT. Y MA



IMPERMEABILIZANTES







INSTALACIONES DEPORTIVAS

	NIESPORT 1	IIESPORT TENIS						PRECI 15 I.	OR ENVASE 4 l.	
d o		ee una elevada resis os.		do de frontones, pistas orasión mecánica y a los	6	rojo-v	/ERDE	109,88	€	33,86 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	← A	CABADO	DILU	YENTE	1	RENDIMIENTO
ROJO-VERDE	CEMENTO	NIECRIL	1 HORA	4 HORAS	SEA	MI-MATE	AG	UA	POI	6 A 8 M² R LT. Y MANO

N	NIESPORT I		CÓD.	PRECIO POR ENVASE						
u a	Pintura acrílica (base agua) adecuada para el pintado de piscinas; posee una excelente resistencia a la inmersión continuada en el agua. Contiene un aditivo antialgas incorporado. Color: azul piscinas.					AZUL PIS	CINAS	108,63	3 €	33,71 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	→ A	CABADO	DILU	YENTE		RENDIMIENTO
AZUL PISCINAS	CEMENTO	NIECRIL	1 HORA	4 HORAS	SEA	MI-BRILLO	AG	UA	POF	6 A 8 M² R LT. Y MANO

	NIESPORT	PISCINAS CL	OROCAU	СНО		CÓD.	479	PRECIO POR ENVASE 4 l.
	Posee una exceler	ite resistencia a la i vo antialgas incorpo	nmersión cont	ra el pintado de piscina inuada en el agua.	S.	AZUL PIS	icinas	48,16 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO		ACABADO	DILU	YENTE RENDIMIENTO
AZUL PISCINAS	CEMENTO	limpiar bien La Base	1/2 HORA	3-4 HORAS	SEN	MI-BRILLO	DISOLV	/. N°3 8 A 10 M² POR LT. Y MANO



SELLADORAS

IMPRIMACI	ÓN ANTIC	CARBONATA	CIÓN		CÓD. 1836	PRECIO 25 I.	POR ENVASE 5 I.
Imprimación de s a la penetración	silicato que pro de CO2 atmo	pporciona al horm osférico.	igón un efect	o barrera frente	INCOLORO	73,02 €	17,18 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
INCOLORO	EXTERIOR INTERIOR		1-2 HORAS	4 HORAS	MATE	AL USO	8 A 12 M ² POR LT. Y MANO

NIECDII					CÓD. 434	PRECIO POR ENVASE					
NIECRIL					COD. 434	25 l .	5 l .	1 l.			
Selladora acrílio posteriormente	ca (base agua) van a ser pinto	penetrante para das. INTERIOR-E	reforzar las p EXTERIOR.	aredes que	INCOLORO	189,72 €	44,72 €	10,25 €			
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYE	NTE	RENDIMIENTO			
INCOLORO	EXTERIOR INTERIOR		1/2 HORA	2 HORAS	MATE	3 x 1 CON AC		3 A 12 M² LT. Y MANO			





BARNICES MADERA

	BARNIZ SINTÉTICO UNIVERSAL Barniz alguídico adecuado para la decoración y protección de							4	PRECIO POR E 4 l. 750 ml				
II TAAN ING II A			lecuado para la d ras: puertas, vento			BRIL	LO	36,	46 €	3	8,89 €	3,49 €	
	Uso INTERI		ERIOR. ·o: brillo, satinado			SATIN	ADO	43,	36 €	1	0,62 €	4,11 €	
			,	<i>'</i>		MA			90 €		1,71 €	4,59 €	
COLOR) AAA	DERA	PREPARACIÓN		REPINT	-DO	BRILLO,		0	LUYENTE		PRENDIMIENTO 0 A 12 M ²	
translúcii	11()	/EXT.	FONDO	3-4 HORAS	12 HOI	RAS	SATINA		DISC	DLV. N°2	I	R LT. Y MANO	
	BARNIZ	Z MA	RINO-MON	NTAÑA			CÓD	. 1238	8		ECIO POF	R ENVASE 750 ml.	
INC. ALGUA O	tanto en am y retención	bientes de brill	rillante que propo marinos como de o. Posee aditivos a ERIOR. Forma de	alta montaña. E que absorben la	xtraordinaria r radiación UV	esistencia	ВІ	RILLO		53,5	50 €	13,10 €	
COLOR	sc sc	PORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINT	ADO	АСАВА	DO É	Sy DI	LUYENTE		RENDIMIENTO	
translúcii	1)()	DERA /EXT.	FONDO	2-3 HORAS	12 HOI	RAS	BRILLO)	DISC	DLV. N°2		0 A 12 M² R LT. Y MANO	
	BARNIZ	Z ACI	RÍLICO-AQU	JA			CÓD	. 186°	ı	PRI 4		R ENVASE 750 ml.	
inne	Barniz acríli	co (bas	e aaua) de aran r	resistencia en co	ndiciones extre	emas.							
INCA AGUA	Uso INTERI	OR-EXT	e agua) de gran r ERIOR. Forma de	suministro: brillo	o.			RILLO		55,6		12,95 €	
COLOR	Uso INTERI	OR-EXT	ERIOR. Forma de	suministro: brillo			B ACABA		DI DI	55,6		RENDIMIENTO	
COLOR	Uso INTERI	OR-EXT	ERIOR. Forma de	suministro: brillo	o.	ADO		DO É		·		,	
	Uso INTERI	OR-EXT OPORTES DERA /EXT.	PREPARACIÓN FONDO	suministro: brillo SECADO 1-2 HORAS	REPINT	ado	→ АСАВА	DO		LUYENTE USO PRECI		RENDIMIENTO 0 A 12 M ² LT. Y MANO	
	Uso INTERI SC MAI INT XILO-F Fondo acríli Protege con	OR-EXT PORTES DERA /EXT. OND co (base tra los	PREPARACIÓN FONDO	suministro: brillo SECADO 1-2 HORAS de la madera que do. No cuartea r	6 HOR	ado	ACABA BRILLO	1318	AL	LUYENTE USO PRECI	POR	RENDIMIENTO 0 A 12 M ² LT. Y MANO NVASE 750 ml.	
	Uso INTERI MAINT XILO-FI Fondo acríli Protege con Uso INTERI	OR-EXT OPORTES DERA /EXT. OND co (base tra los OR-EXT	PREPARACIÓN FONDO e agua) protector o hongos del azulac	SECADO 1-2 HORAS de la madera que do. No cuartea r MATE.	e actúa en prol ni se agrieta.	ADO AS Jundidad.	BRILLO	1318	15 163,	PRECI	POR E 4 I. 50,81 €	RENDIMIENTO 0 A 12 M ² R. LT. Y MANO NVASE 750 ml.	
TRANSLÚCIE	Uso INTERI MAI INT XILO-F Fondo acríli Protege cor Uso INTERI	OR-EXT OPORTES DERA /EXT. OND co (base tra los OR-EXT	PREPARACIÓN FONDO e agua) protector o hongos del azulac ERIOR. Aspecto M	SECADO 1-2 HORAS de la madera que do. No cuartea r MATE.	e actúa en prol ni se agrieta.	ADO AS Jundidad.	BRILLO CÓD. MAT	1318 E	15 163,	PRECI	POR E 4 I. 50,81 €	RENDIMIENTO 0 A 12 M² R. LT. Y MANO NVASE 750 ml. 12,10 €	
TRANSLÚCIE	Uso INTERI MAI INT XILO-F Fondo acríli Protege cor Uso INTERI	PORTES DERA /EXT. OND co (base tra los DR-EXT PORTES DERA /EXT.	PREPARACIÓN FONDO e agua) protector cohongos del azulace ERIOR. Aspecto M PREPARACIÓN LIMPIEZA	SECADO 1-2 HORAS de la madera que do. No cuartea r MATE.	e actúa en profini se agrieta.	ADO AS Jundidad.	ACABA BRILLO CÓD. MAT ACABA	1318 E	15 163,	PRECI. 91 € LUYENTE	POR E 4 I. 50,81 €	RENDIMIENTO 0 A 12 M ² R LT. Y MANO NVASE 750 ml. 12,10 € RENDIMIENTO 8 A 12 M ² LT. Y MANO	
TRANSLÚCIE	Uso INTERI MAI INT XILO-F Fondo acríli Protege con Uso INTERI SO MAI INT XILO-L Acabado ac de todo tipo Posee aditiv	PORTES DERA /EXT. OND co (base tra los DR-EXT PORTES DERA /EXT. ASUF crílico (ko de ma os que o	PREPARACIÓN FONDO e agua) protector o hongos del azulac ERIOR. Aspecto M EPREPARACIÓN LIMPIEZA coase agua) aconse deras. No cuartea absorben la radiac	SECADO 1-2 HORAS de la madera que do. No cuartea r MATE. 1 HORA ejable para la pr n ni se agrieta. A ción UV solar. Us	e actúa en profini se agrieta. REPINTA 6 HOR O HOR	ADO AS Fundidad. AS Coración abierto.	ACABA BRILLO CÓD. MAT ACABA MATE	1318 E	15 163,	PRECIO I.	POR E 4 I. 50,81 € POR E	RENDIMIENTO 0 A 12 M² R. LT. Y MANO NVASE 750 ml. 12,10 € RENDIMIENTO 8 A 12 M² LT. Y MANO	
TRANSLÚCIE	Uso INTERI MAI INT XILO-F Fondo acríli Protege cor Uso INTERI Acabado ac de todo tipo Posee aditiv Aspecto SEI	PORTES DERA /EXT. OND CO (base tra los DR-EXT PORTES DERA /EXT. ASUF crílico (ko de ma os que o MI-MATI	PREPARACIÓN FONDO e agua) protector o hongos del azulac ERIOR. Aspecto M IMPIEZA Passe agua) aconse deras. No cuartea	suministro: brillo SECADO 1-2 HORAS de la madera que do. No cuartea r MATE. SECADO 1 HORA sijable para la pr i ni se agrieta. A ción UV solar. Us carta.	e actúa en profini se agrieta. REPINTA 6 HOR O HOR	ADO AS Fundidad. AS Coración o abierto. KTERIOR.	ACABA BRILLO CÓD. MAT ACABA MATE	1318 E 1308 TA RENTE	AL 15 233, 258,	PRECIO I.	POR E 4 I. 50,81 € POR E 4 I. 69,80 € 76,77 €	RENDIMIENTO 0 A 12 M² R. LT. Y MANO NVASE 750 ml. 12,10 € RENDIMIENTO 8 A 12 M² LT. Y MANO NVASE 750 l.	



BARNICES MUEBLE

TAPAPOROS	NITRO				CÓD. 1444	PREC 20 I.	IO POR ENV	/ASE 750 ml.
Fondo nitrocelulósico	con buen poc	er de relleno y fácil	lijado.		TRANSLÚCIDO	166,52 €	48,61 €	11,10€
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN (SECADO	REPINTADO	ACABADO (DILUYENTI	RE	NDIMIENTO
translúcido	MADERA		1/2 HORA	3 HORAS	MATE	DISOLV. N°5	_	A 9 M² T. Y MANO

LACA NITRO				CÓD. 1445	20 l.	PRECIO POR ENV 5 I.	VASE 750 I.
Laca terminación con		L ell.		MATE	190 €	58,17 €	11,98 €
Forma de suministro:	mate, satinaad	d y brillo.		SATINADA	190 €	58,17 €	11,98 €
				BRILLO	180 €	55,63 €	11,45 €
				blanca-satín		73 €	13,95 €
				negro-satín		73 €	13,95 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
TRANSPARENTE BLANCO-NEGRO	MADERA	TAPAPOROS	1/2 HORA	3 HORAS	mate, brillo Satinado	DISOLV. N°5	6 A 9 M ² POR LT. Y MANO
Observaciones: bl	anco y neg	ro sólo en satin	IADO.				

FONDO POLI	URETANO)-200		CÓD. 1447	20 l/Kg.		CIO POR 0 I.	ENVASE 5 I/		2,50 l.
Fondo de dos compo buen lijado y rapidez		raordinario poder de	e relleno,	transparente	190 €			56,1	1 €	
boen illado y rapidez	ие герппиио.		BLANCO	199,31 €			58,4	5 €		
				CALIZADOR		1	2,84 €			29,15 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN (SECADO	REPINTADO	ACAB	ADO	DILU	YENTE		RENDIMIENTO
transparente Blanco	MADERA HAPIAR 1/2 HO				MA	TE	DISOLV	′. N°7		6 A 8 M ² LT. Y MANO

ACABADO PO	LIURETA	NO-200		CÓD. 1446	20 l/Kg.	PRECIO POR 10 I.	ENVASE 5 l/kg	. 2,50 l.
Laca de terminación resistencia al rayado.		nentes, con elevada (dureza y	mate-semimate	195,60 €		57,42 ŧ	€
Proporciona una term	ninación de asp	pecto sedoso.		SATINADO-SEMIBRILLO	191,94 €		56,31 \$	€
Forma de suministro:	mate, semi-ma	ate, satinado, semi-b	rillo.	blanco mate	308,25 €		88,24 \$	€
				blanco-satínado	292,46 €		84,06 \$	Ē
				CATALIZADOR		101,86 €		28,87 €
				CAT. INALTERABLE		159,18 €		43,29 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN (SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUY	ENTE [RENDIMIENTO
transparente Blanco	MADERA	FONDO POLIURETANO	1/2 HORA	3 HORAS	mate, satinad semimate brillo	O DISOLV.	N°7 F	6 A 8 M ² OR LT. Y MANO



MASILLAS

MASILLA STA	MDADD				CÓD. 77	0	PRECIO POR ENVA				SE
MASILLA SIA							15 Kg.		5 Kg.		1 Kg.
Masilla estándar en _I	lasilla estándar en polvo, adecuada para cubrir fisuras, grietas, golpes, etc						24,78	€	8,63 €	€	3,82 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	₩ R	REPINTADO	AC	CABADO	%	DILUYENTE		RENDIMIENTO
BLANCO	YESO ESCAYOLA		1-5 HORAS	6-	12 HORAS		MATE		AGUA	SI	egún grosor

MASILLA REN	IOVACIÓN	ı			CÓD. 77	5	PRECIO 15 Kg.) PO	R ENVASE 5 Kg.
	de renovación en polvo, adecuada para cubrir paredes de gotelé o en mal estado e las dándole más cuerpo de lo habitual, sin el problema del mermado.						34,53 €		13,76 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	5	PILUYENTE		RENDIMIENTO
BLANCO	YESO ESCAYOLA	6-12 HORAS	MATE		AGUA	SEG	gún grosor		

MASILLA TERI	MINACIÓN			CÓD. 77	3	PRECIO 15 Kg.	POR	ENVASE 5 Kg.
Masilla de terminación lisas y acabados muy		ente ideada para una mejo	r terminación en paredes	BLANCO		40,50 €		15,29 €
COLOR	SOPORTES P	REPARACIÓN PSECADO	REPINTADO	ACABADO	\$	ILUYENTE	∏ R	RENDIMIENTO
BLANCO	YESO ESCAYOLA	1-5 HORAS	6-12 HORAS	MATE		AGUA	segú	in grosor



MASILLA PLÁ	STICA				CÓD. 41	9	PRECIC 500 ml.		R ENVASE 280 ml.
Masilla plástica al use interiores.	o para yeso y n	nadera, con buena	lijada y muy fl	exible para	BLANCC)	4,87 €		3,84 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO		ILUYENTE		RENDIMIENTO
BLANCO	YESO MADERA		1-2 HORAS	6-12 HORAS	MATE	A	AL USO	SE	gún grosor



MASILLAS

MASILLA DEC	ORACIÓN				CÓD. 100	9	PRECIO POR ENVASE 15 Kg.		
Masilla para decoraci aplicar ceras u otros p				ires para posteriormente	BLANCO	ı		68,81 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	S) D	ILUYENTE	RENDIMIENTO	
BLANCO	YESO ESCAYOLA		6-12 HORAS	MATE		AGUA	según grosor		

MASILLA RE	NOVACIÓN	N PROYECTA	BLE AL U	SO	CÓD. 162	24	PRECI	O POR ENVASE 22 Kg.
Masilla de renovación proyectable al uso.			BLANCO)		53,90 €		
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	\$	ILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	YESO ESCAYOLA		1-5 HORAS	6-12 HORAS	MATE	/	AGUA	según grosor

MASILLA TERA	MINACIÓI	N PROYECTA	BLE		CÓD. 119	71	PRECI	O POR ENVASE 15 Kg.
Masilla de terminación aplicándola en una o	n proyectable e varias manos o	n polvo para cubri con máquina de pr	r paredes de g oyectar.	gotelé o en mal estado	BLANCO			38,93 €
COLOR BLANCO	SOPORTES YESO ESCAYOLA	PREPARACIÓN (SECADO 1-5 HORAS	REPINTADO 6-12 HORAS	ACABADO (ILUYENTE AGUA	RENDIMIENTO SEGÚN GROSOR







COLORANTES

COLORANTE AL AGU	JA		CÓD. 440	PRECIO 1 l.	POR ENVASE 500 ml.
Colorante concentrado al agua,	indicado para su mezcla con cualquier tipo tra pintura de base acuosa, para obtener la		OCRE	18,00€	10,00€
tonalidad deseada.	ma piniora de base debosa, para obiener la		AMARILLO MEDIO		17,00 €
			amarillo limón		17,00 €
			ÓXIDO ROJO		10,00 €
			marrón		12,00€
			NEGRO		10,00€
			VERDE		17,00 €
			ROJO		17,00 €
			AZUL		17,00 €
COLOR SOPOR	TES PREPARACIÓN SECADO REPIN	TADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
9 TONOS	AGITAR HASTA HOMOGENEIZACIÓN			AGUA	según tonos

COLORANTE UNIVERSAL	CÓD. 1155	PREC	IO POR ENVAS		
COLORAINIL ONIVERSAL	COD. 1155	500 ml.	250 ml.	100 ml.	
Colorante concentrado universal, indicado para su mezcla con pinturas, base agua ó sintéticos para obtener la tonalidad deseada.	OCRE	13,50 €	8,00€	4,25 €	
pinotae, base agos e unicione para abienti.	AMARILLO MEDIO	22,00 €	12,90€	6,60 €	
	AMARILLO LIMÓN	22,00 €	12,90€	6,60€	
	ÓXIDO ROJO	18,00 €	10,53 €	5,15€	
	Marrón	22,00 €	12,90€	6,60 €	
	NEGRO	18,00 €	10,53 €	5,15€	
	VERDE	24,50 €	14,35 €	7,50 €	
	ROJO	22,00 €	12,90€	6,60€	
	AZUL	22,00 €	12,90€	6,60 €	
COLOR SOPORTES PREPARACIÓN P SECADO	REPINTADO	ACABADO 🤤	DILUYENTE	RENDIMIENTO	
9 TONOS AGITAR HASTA HOMOGENEIZACIÓN				según tonos	



IMPRIMACIONES







ESMALTES

	PROLUX ES	MALTE SINT	ÉTICO		CÓD. 2007		CIO POR ENVASE	
PROLUX	Esmalte alquídico o Adecuado por su e y pistola. Se utiliza Uso: INTERIOR-EX	excelente nivelación para pintar superf	para aplicaciór icies férricas y n	a brocha, rodillo	BLANCO Y CARTA	4 I. 59,95 €	750 ml. 13,95 €	250 ml. 5,55 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUY	ENTE	RENDIMIENTO
CARTA	METAL MADERA	SELLADORA IMPRIMACIÓN	3-4 HORAS	8-12 HORAS	BRILLO SATINADO MATE	DISOL	/. IN - Z	10 A 12 M² R LT. Y MANC
	PROLUX AL	UMINIO PLA	ATA		CÓD. 2077	PRE 4 l.	CIO POR ENV 750 ml.	ASE 250 ml
PROLUX	Esmalte pigmentad en puertas, ventand				PLATA	63,50 €	14,50€	5,73 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUY	ENTE	RENDIMIENTO
PLATA	METAL Y MADERA	MINIO IMPRIMACIÓN	3-4 HORAS	8-12 HORAS	BRILLO	DISOLV	'. N°2	12 A 14 M ² R LT. Y MANO
	PROLUX AN	ITICALÓRIC	O 200°C		CÓD. 1	859	PRECIO POR	R ENVASE 750 ml.
la nove PROLUX walker kalabata	Esmalte anticalóric Uso: INTERIOR-EX		200°.		PLATA	4	64,10€	14,80€
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUY	ENTE	RENDIMIENTO
PLATA	METAL		3-4 HORAS	8-12 HORAS	BRILLO	DISOLV	/ NIOO	2 A 14 M ² LT. Y MANC
	PROLUX ES	MALTE PAVO	ONADO		CÓD. 1	241	PRECIO POR 4 I.	R ENVASE 750 ml.
PROLUX statement	Esmalte que propor para decorar supe Uso: INTERIOR-EX	rficies metálicas.	metálico de aspe	ecto micáceo, adecua	do GRIS		71,58 €	16,46 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUY	ENTE	RENDIMIENTO
GRIS	METAL	símil-minio	3-4 HORAS	8-12 HORAS	MATE	5% AL DISOLV. N		10 A 12 M² R LT. Y MANC
	PROLUX ES	MALTE ACRÍ	LICO (Bas	se Acuosa)	CÓD. 1	241	PRECIO POI 4 I.	R ENVASE 750 ml.
la remode PROLUX symbol united to		uperficies metálicas		ado para la protecci	ón BLANC	:0	65,10€	14,50 €
COLOR	SOPORTES YESO		SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUY	YENTE I	RENDIMIENT
BLANCO		SELLADORA	1-2 HORAS	4-6 HORAS	BRILLO	AGU		10 A 12 M ²



DISOLVENTES



	DISOLVENTE N°3 CLOROCAUCHO	CÓD. 1163	PREC 20 I.	CIO POR EN' 5 l.	VASE 1 l .
	Adecuado para diluir todo tipo de pinturas al clorocaucho, acrílicas y esmaltes industriales de aplicación a pistola.	INCOLORO	90,00€	24,87 €	8,27 €
COLOR INCOLORO	SOPORTES PREPARACIÓN SECADO REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	REP	NDIMIENTO

	DISOLVENTE N°4 SIN OLOR	CÓD. 1161	PRECIO PO	OR ENVASE 1 I.
	Adecuado para diluir todo tipo de pinturas sintéticas en aquellas aplicaciones que por su ubicación, el olor pueda resultar un problema.	INCOLORO	26,78 €	7,93 €
COLOR INCOLORO	SOPORTES PREPARACIÓN SECADO REPINTADO	ACABADO É	DILUYENTE	RENDIMIENTO



	DISOLVENTE N°7 POLIURETANO	CÓD. 1159	PRE 20 I.	CIO POR EN 5 l.	NVASE 1 l.
South Land	Adecuado para diluir todo tipo de pinturas y lacas de poliuretano.	INCOLORO	111,28€	30,40 €	8,93 €
COLOR INCOLORO	SOPORTES PREPARACIÓN SECADO REPINTADO	ACABADO É	DILUYENTE	RE	NDIMIENTO



DISOLVENTES

	AGUARRÁS PURO Nº8	CÓD. 1164	25 l.	PRECIO PO 5 l.	R ENVASE 1 l.	500 ml.
	Disolvente con olor agradable. Adecuado para diluir imprimaciones, esmaltes y barnices sintéticos.	INCOLORO	107,10 €	22,36 €	6,95 €	3,50€
COLOR INCOLORO	SOPORTES PREPARACIÓN SECADO R	EPINTADO &	ACABADO	DILUYENTE	REI	NDIMIENTO

	DISOLVENTE N°10 LIMPIEZA	CÓD. 1160	PREC 20 I.	IO POR EN 5 l.	VASE 1 l.
	Adecuado para la limpieza de brochas, rodillos, pistolas y cualquier utensilio auxiliar.	Incoloro	85,59€	21,78 €	7,73 €
COLOR INCOLORO	SOPORTES PREPARACIÓN SECADO REPINTADO	ACABADO (DILUYENTE	RE	NDIMIENTO

	DISOLVENTE N°11 RETARDANTE	CÓD. 1728	PRECIO POI 20 I.	R ENVASE 5 l.
	Adecuado para retardar el secado de todo tipo de pinturas y lacas de poliuretano.	INCOLORO	133,20 €	36,62 €
COLOR INCOLORO	SOPORTES PREPARACIÓN SECADO REPINTADO	ACABADO É	DILUYENTE	RENDIMIENTO

	DISOLVENTE N°14 UNIVERSAL	CÓD. 1158	25 l.	PRECIO PO 20 l.	OR ENVASE 1 l.	500 ml.
	Adecuado para diluir todo tipo de imprimaciones, esmaltes y barnices. Aconsejable una prueba previa.	INCOLORO	94,23 €	75,38 €	7,09 €	4,99 €
COLOR INCOLORO	SOPORTES PREPARACIÓN SECADO SECADO	REPINTADO 🍣 A	ACABADO	DILUYENTI	E RE	NDIMIENTO



PRODUCTOS VARIOS

	PINTURA CU	BREMANCH	AS (Agua	a)	CÓD. 195	66	PRECIO 15 l.	POR ENVASE 4 I.
A TOPAL AMELIANCIAL One One One One One One One On	Pintura plástica semi- para aislar manchas en INTERIORES. Lav Color: blanco.	BLANCO		165,59 €	48,55 €			
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DII	LUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	YESO ESCAYOLA	4 HORAS	SEMI-MATE	А	GUA	6 A 8 M ² POR LT. Y MANO		

	PINTURA CU	BREMANCH	AS (Disol	vente)	CÓD. 22:	24	PRECI		R ENVASE 4 J.
	Pintura tixotrópica b paredes y techos dor Excelente blancura y Color: blanco.	nde sea preciso cubr	ir y aislar man	BLANCO)	170,41	€	49,98 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	A D	ILUYENTE		RENDIMIENTO
BLANCO	YESO ESCAYOLA	LIMPIAR LA SUPERFICIE	1- 2 HORAS	4-6 HORAS	MATE	DIS	OLV. N°4	PO	6 A 9 M² R LT. Y MANO

	PINTURA IN	TUMESCENT	CÓD. 187	3 PRE	CIO POR ENVASE 15 l.		
la nach		e monocomponente rente al fuego de est	,	BLANCO		184,38 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN (SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	METÁLICOS PÉTREOS	LIMPIAR LA SUPERFICIE	8-12 HORAS	24 HORAS	MATE	AGUA	2 KG/MM. Y M ²



Gran resistencia y flexibilidad que garantiza la perfecta impermeabilización de terrazas y fachadas





ALTA DECORACIÓN

ESTUCO VEN					CÓD. 534	PRECI 20 Kg.	O POR EN	VASE 1 kg.
para su aplicación II	NTERIOR-EXTE to adecuado po	RIOR. Producto tran ara obtener una deca	spirable y con	to una gran resistencia un acabado n elegancia, recreando	BLANCO NEUTRO	165 €	50,10 €	13,05 €
Color: blanco y neu						DILUYENTE		
BLANCO NEUTRO	EXTERIOR INTERIOR	PREPARACIÓN FONDO FIJADOR			ACABADO SATINADO	AGUA		000 GRS/M ²

TIERRAS AN	TIGUAS				CÓD.	522	PRECIO POR ENVASE 2,5 l.
Revestimiento decor paredes del período Color: neutro (para	Renacentista.		ue un acabado	que recuerda las antigu	nas NEU ⁻	TRO	59,20 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILUY	ENTE RENDIMIENTO
NEUTRO	Interior	FONDO FIJADOR	6-10 HORAS	24 HORAS	MATE	AGU	A 7 A 10 M ² POR LT. Y MANO

BASE PÁTIN	A DECOR	ATIVA				CÓD. 195	5	CIO P 0 5 l .	OR ENVASE 750 ml.
Į	Cera sintética al agua de efecto pátina. La cera se colorea con el tono elegido. Color: blanquecino.							€	10 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	AC#	ABADO	DILUYENTE		RENDIMIENTO
CARTA	Interior	MASILLA	12 HORAS		SEMI	I-MATE	AGUA		

BASE VELAD	URA				cór	526	PRECIO 2,5 I.	POR ENVASE 750 ml.
EXTERIOR de edific	ios históricos, s decoración de	nas acrílicas y cargas obre los cuales se r ambientes internos.		JTRO	36,80 €	11,50 €		
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILU	JYENTE I	RENDIMIENTO
NEUTRO	EXTERIOR INTERIOR	FONDO FIJADOR	1/2 HORAS	4 HORAS	MATE	AG	JUA F	20 M² POR LT. Y MANO



ALTA DECORACIÓN

MASILLA D	ECORACIÓI	N				CÓD.	1009	PREC	IO POR ENVASE 15 Kg.
Masilla para deco aplicar ceras u oti			0	llares para posteriorm	ente	BLAN	1CO		68,81 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	₩ A	CABADO	DILU	YENTE	RENDIMIENTO
BLANCO	YESO ESCAYOLA		1-5 HORAS	6-12 HORAS		MATE	AG	UA	según grosor

FONDO FIJA	ADOR BLA	NCO			CÓD.	1002	PRECIO POR ENVASE 4 I.
Producto formulado Para uso como FO Lavable. Color: blanco.				olancura. TERIORES-EXTERIORES.	BLAN	1CO	29,18 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTADO	ACABADO	DILU	YENTE RENDIMIENTO
BLANCO	INTERIOR EXTERIOR	NIECRIL	1 HORA	6-8 HORAS	MATE	AGL	JA 8 A 10 M ² POR LT. Y MANO





BASES TINTOMÉTRICAS

	MATE M-4			o our	CÓD.	1792	1	PREC 5 l.	10 POR 1 4 I.	ENVA	SE 750 ml.
la milenen Concour sistem	Rasa tintomátrica de	e la "Pintura plástica			P)	66	,15 €	23,84	1 €	5,69 €
	características y ca		Male M-4 Con	505 1111511105	D)	56	,89 €	20,50) €	4,89 €
					TF	R	50),27 €	18,12	2 €	4,32 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINT	ADO	- ACAB	ADO	DILU	YENTE		RENDIMIENTO
COLOUR SYST	EM INTERIOR EXTERIOR	NIECRIL	1 HORA	4 HOR	AS	MAT	ΓE	AGI	JA		0 A 12 M² LT. Y MANO

	MATE M-30			o <mark>lour</mark>	CÓD.	866	1	PREC 5 I.	O POR E	NVA	SE 750 ml.
H THENYS COLOR SOCIEM	Base tintométrica d	la la "Pintura pláctic			Р)	97	7,98 €	31,73	€	7,35 €
	mismas característi		a Male M-30	COIT SUS	D)	84	1,26 €	27,28	€	6,32 €
					TI	R		1,46 €	24,12	€	5,58 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN (SECADO	REPINT	ADO (ACAB	ADO	DILU	YENTE		RENDIMIENTO
COLOUR SYSTE	INTERIOR EXTERIOR	NIECRIL	1 HORA	4 HOR	AS	MAT	ГЕ	AG	UA		10 A 12 M² R LT. Y MANO

	SATINADA	S-30		o <mark>lour</mark>	CÓD.	908	1	PREC 5 I.	CIO POR 4 I.	ENVA	SE 750 ml.
In nieven	Rasa tintomátrica	de la "Pintura plástic		SYSTEM	-	P	99	,61 €	30,3	8 €	7,75 €
	mismas característ		a samada s-c	JO COII 303	-	D	85	5,66 €	26,1	2€	6,66 €
					Т	R		5,70 €	23,0	9€	5,89 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO SECADO	REPINT	ADO (ACAB/	ADO	DILU	YENTE		RENDIMIENTO
COLOUR SYST	EXTERIOR	NIECRIL	1 HORA	DE 4 A 6 H	HORAS	Satina	ADO	AG	UA		9 A 12 M ² L.LT. Y MANO

	COVERCRIL			o <mark>lour</mark>	CÓD.	908	1.	PRECIO PO 5 I.	PR ENVASE 4 I.
A nave	Base tintométrica del "Covercril" con sus mismas características y calidad.					P		7,54 €	32,98 €
						D		2,48 €	28,36 €
					TR	1	-	,73 €	25,06 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINTAL	00	⇔ ACABA	DO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
COLOUR SYSTEM	INTERIOR EXTERIOR	NIECRIL	1 HORA	DE 4 A 6 HC	ORAS	MAT	E	AGUA	10 A 12 M² POR LT. Y MANO



BASES TINTOMÉTRICAS

	COVERPLAS	T LISO		o <mark>lour</mark>	CÓD.	296		PRECIO PO	R ENVASE 4 l.
Base tintométrica del "Coverplast Liso" con sus mismas características				P	•		78,70 €	27,39 €	
	y calidad.					D		67,68 €	23,55 €
						R		59,81€	20,82 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINT	ADO	ACABA	ADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
COLOUR SYSTE	M INTERIOR EXTERIOR	NIECRIL	1 HORA	4 HOR	AS	LISO N	ИАТЕ	AGUA	8 A 12 M ² POR LT. Y MANO

	COVERPLAS	T RUGOSO		olour YSTEM	CÓD	. 1997	1	PRECIO PO 5 I.	R ENVASE 4 I.
A narve COLCUR SISTEM	Base tintométrica del "Coverplast Rugoso" con sus mismas					P		9,90 €	32,08 €
	características y calidad.				D		77,31 €		27,59 €
	_					TR	68	3,32 €	24,38 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINT	ADO	ACAB/	ADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO
COLOUR SYSTE	INTERIOR EXTERIOR	NIECRIL	3-4 HORAS	8-12 HC	DRAS	RUGOSC	MATE	AGUA	8 A 12 M ² POR LT. Y MANO
OBSERVACIONES: S	e aconseja la limpie	za de la Superficie ,	a tratar y su Im	primación par	a una pef	rfecta term	INACIÓN ((Consultar col	ORES ESPECIALES).

	ESMALTE PR	OLUX		OUT	CÓD.	1414		PRECIO PO	R ENVASE 750 ml.
la moye	Base tintométrica d	el "Esmalte Proliix" (P	,	÷	56,58 €	13,24 €
weeplar Linializa	Base finfometrica del "Esmalte Profux" con sus mismas características y calidad.)	4	48,66 €	11,39 €
					TI	?		43,01€	10,07 €
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO SECADO	REPINT	ADO	📸 АСАВА	DO E	DILUYENTE	RENDIMIENTO
COLOUR SYSTE	em Metal Madera	SELLADORA Imprimación	3-4 HORAS	8-12 HC	RAS	BRILL SATINA	-	disolv. N°2	10 A 12 M ² POR LT. Y MANO

	ESMALTE EPOXI Base tintométrica del "Esmalte Epoxi" con sus mismas características y calidad.					CÓD. 1414 PRECIÓ			POR ENVASE 21 Kg.	
la manue SONOUR SISTEM						P		224,42 €		
						D		193,00 €		
					Т	'R		170,55	5 €	
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINT	ADO (АСАВА	DO 🥞	DILUYENTE	RENDIMIENTO	
COLOUR SYSTI	EM METAL	IMPRIMACIÓN EPOXÍDICA	4-6 HORAS	8 horas n 3 días ma		BRILLO) C	DISOLVENTE N°6	4 A 5 M ² POR LT. Y MANO	




BASES TINTOMÉTRICAS

	ESMALTE POLIURETANO Base tintométrica del "Esmalte Poliuretano" con sus mismas características y calidad.					1414		PRECIO POR ENVASE 5 Kg.	
IN THE PARK STATEM						P 68,00 €			
							62,00 €		
					TR	1	58,00 €		
COLOR	SOPORTES	PREPARACIÓN	SECADO	REPINT	ADO	ACABADO	DILUYENTE	RENDIMIENTO	
COLOUR SYSTE	EM METAL	IMPRIMACIÓN EPOXÍDICA	2-4 HORAS	12 HOR	?AS	BRILLO	DISOLVENTE N° 7	8 A 10 M ² POR LT. Y MANO	





COLORANTES TINTOMÉTRICOS



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- **01.** Los precios de esta tarifa están sujetos a posibles variaciones sin previo aviso por cuestión de mercado.
- **02.** No se admitirá reclamación alguna sobre la compra pasados 6 días de la recepción de la mercancía.
- **03.** Es muy importante revisar la mercancía al descargarse del medio de transporte de forma metódica. Los clientes deberán hacer constar en el albarán de la empresa de transporte las pérdidas, averías o retrasos ocurridos en el tránsito o descarga, antes de firmar la entrega de la mercancía.
- 04. Las mercancías viajarán siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando vayan asignadas a portes pagados, que será con pedidos superiores a 360 €.
- **05.** Cualquier tipo de impuesto o gravamen será siempre a cargo del comprador.
- 106. Todos nuestros productos han llevado un seguimiento en Fabricación por el Dpto. Técnico de PINTURAS LA NIEVE por lo que gozan de su garantía y buen hacer. Para cualquier reclamación sobre el producto, nuestra responsabilidad queda limitada al valor del producto.
- **07.** La mercancía devuelta por causa ajena a PRODUCTOS DECORATIVOS DE LEVANTE, S.L. sufrirá una desvalorización de los gastos que conlleve.
- **08.** Ambas partes aceptan la competencia de los Juzgados y Tribunales de Elda con renuncia expresa de los de su propio fuero y domicilio para todas las cuestiones relativas a esta venta.
- O9. Podemos realizar pedidos en colores distintos a los de nuestras cartas estándar. En estos casos, el cliente admitirá la cantidad que resulte en la fabricación, que fluctuará en +/- de un 5%, aproximadamente. El precio de estas fabricaciones especiales será cotizado en cada caso. DE ESTOS PRODUCTOS NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES.
- **10.** La forma de pago y el descuento de los pedidos no implica compromiso por nuestra parte para futuras operaciones. Estas condiciones deberán fijarse en cada tramitación.
- **12.** Esta tarifa anula las anteriores.
- 11. De conformidad a lo establecido en la Ley 11/1997 y al artículo 18.1 del reglamento que desarrolla EL RESPONSABLE de la entrega del residuo de envase o envase usado, para su correcta gestión ambiental, SERÁ EL POSEEDOR FINAL del mismo.

ENVASES Y EMBALAJES

Para facilitar un mejor servicio los pedidos se harán por cajas completas.

Envase de 50 ml.	12 ud.
Envase de 250 ml.	8 ud.
Envase de 500 ml.	8 ud.
Envase de 750 ml.	6 ud.
Envase de 1 l.	6 ud.
Envase de 4 y 5 l.	2 ud.

PRODUCTOS Y COLORES

Se pueden fabricar colores especiales según muestra, así como productos a medida, todos estos productos serán fabricados previo presupuesto.



www.pinturaslanieve.com info@pinturaslanieve.com

C/ Juan Vázquez de Mella nº12 03600 Elda (Alicante) - ESPAÑA

Teléfono: +34 965 386 421